



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация



ЗАПОВЕД

№ А 160

София, 18.03.2021г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2а и чл. 32 т.1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, и т. 5.3.1 във връзка с промяна на елемент от съдържанието на сертификат, съгласно т. 4.3.8 f) от Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 8, рев. 1, съгласно доклад вх. № 432/302 ОКА/14/В/09.12.2020г. и анекс вх. № 432/302 ОКА/19/В/26.01.2021г.

НАРЕЖДАМ

в Сертификат за акредитация рег. № 302 ОКА от 07.01.2020г., валиден до 07.01.2024г. и приложение към него Заповед № А14/07.01.2020г. издадени на

Орган за контрол от вид А при СЕЙФТИ КОНТРОЛ ЕООД, гр. София

Адрес на управление: 1324 гр.София, жк Люлин, бл. 715, вх. Г

Адрес на офис: 2227, гр. Божурище, Европейски път 88, етаж 2, офис 1

да се отрази следното:

Съществуващ текст	Нов текст	Основание/ причина
1	2	3
=	Тип обхват: гъвкав Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.	Уточняване типа на обхвата, съгласно BAS QR 32.

Да се преиздаде Сертификат за акредитация рег. №302 ОКА/07.01.2020г. и приложение - заповед № А14/07.01.2020г. към него със срок на валидност посочен в съществуващия сертификат.

При получаване на преиздадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 302 ОКА от 07.01.2020 г. и приложение - заповед на ИА БСА № А14/07.01.2020г.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управител/друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

Настоящата заповед да се съобщи на Управителя на „СЕЙФТИ КОНТРОЛ“ ЕООД, гр. София, Ръководителя на Орган за контрол от вид А при СЕЙФТИ КОНТРОЛ ЕООД, гр. София или друго упълномощено лице в 3 (три) - дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАНОВА
Изпълнителен директор на ИА БСА





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация



**Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област**

ЗАПОВЕД

№ А 161

София, 18.03.2021 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2а и чл. 32 т.1 от Закон за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и т. 5.3.1 във връзка с т. 4.3.8 ф) от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с доклад вх. № 432/302 ОКА/14/В/09.12.2020г., анекс вх. № 432/302 ОКА/19/В/26.01.2021г. и заповед на ИА БСА № А 160/18.03.2021г.

ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД № А 14/07.01.2020г.

на

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА А при „СЕЙФТИ КОНТРОЛ“ ЕООД,

Адрес на управление:

1324 гр.София, жк Люлин, бл. 715, вх. Г

Адреси на офиси:

2227, гр. Божурище, Европейски път 88, етаж 2, офис 1

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

Тип обхват: Гъвкав*					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/характеристика	Методи за изпитване/измерване използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми на контрол
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в употреба/експлоатация обекти	Съпротивление на изолация	ПК 7.1.1-10	Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008 г.) Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004 г.) ТС
			Импеданс на контура "Фаза-защитен проводник"	ПК 7.1.1-6	Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008 г.) Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004 г.) ТС
			Защитни прекъсвачи - ток на задействане -	ПК 7.1.1-9	Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008 г.) Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004 г.)

			съпротивление на предпазно заземяване; -допирно напрежение; - време за изключване;		ТС
			Съпротивление на защитни заземителни уредби	ПК 7.1.1-7	Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008 г.) Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004 г.) ТС
			Съпротивление на мълниезащитни и заземителни уредби	ПК 7.1.1-8	Наредба № 4 (ДВ, бр. 6/2011 г.); ТС
2.	Климатични и вентилационни инсталации	На нови и/или в употреба/експлоатация обекти	-температура на въздуха -относителна влажност на въздуха	БДС 16686:1987г. Наредба № РД-07-3, ДВ бр.63/2014г. ПК 7.1.1-4	Наредба № 15 (ДВ, бр. 68/2005 г.), БДС 14776 Наредба № РД-07-3, ДВ бр.63/2014г. ТС
			-скорост на въздушен поток - дебит на въздушен поток	БДС 12.3.018 ПК 7.1.1-5	Наредба № 15 (ДВ, бр. 68/2005 г.) Наредба № 24 (ДВ, бр. 95/2003 г.) ТС
3.	Физични фактори – Микроклимат в работна и битова среда	На нови и/или в употреба/експлоатация обекти	Температура на въздуха, относителна влажност на въздуха и скорост на движение на въздуха;	БДС 16686 Наредба № РД-07-3, ДВ бр.63/2014г. ПК 7.1.1-1	Наредба № 2 (ДВ, бр. 15/2007 г.) Наредба № 3 (ДВ, бр. 15/2007 г.) Наредба № 9 (ДВ, бр. 46/1994 г.) Наредба № 24 (ДВ, бр. 95/2003 г.), Наредба № 26, ДВ бр. 103/2008, Наредба № РД-07-3, ДВ бр.63/2014г. БДС 14776 ТС
4.	Физични фактори – Изкуствено осветление в работна и битова среда	На нови и/или в употреба/експлоатация обекти	Осветеност	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85; Изд. "Стандартизация" 1985 г. ПК 7.1.1-2	Наредба № 2 (ДВ, бр. 15/2007 г.) Наредба № 3 (ДВ, бр. 15/2007 г.) Наредба № 9 (ДВ, бр. 46/1994 г.) Наредба № 24 (ДВ, бр. 95/2003 г.) Наредба № 49 (ДВ, бр. 7/1976 г.), Наредба № 26, ДВ бр. 103/2008, БДС EN 12464-1 Наредба № 19 ДВ. бр. 79/2008г. Наредба № 28 ДВ. бр. 109/2008г. ТС
5.	Физични фактори – Шум в работна среда	На нови и/или в употреба/експлоатация обекти	-дневно ниво на експозиция на шум; - средноседмично ниво на	БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999) БДС 15471 ПК 7.1.1-11	Наредба № 6 (ДВ, бр. 70/2005 г.) Наредба № 7 (ДВ, бр. 88/1999 г.), чл. 138 Наредба № 9

			експозиция на шум; -върхово ниво на звуково налягане; -еквивалентно ниво на шум; -ниво на шум;		(ДВ, бр. 46/1994 г.) Наредба № 26, ДВ бр. 103/2008, ТС
6.	Физични фактори – Шум в околна среда	На нови и/или в употреба/експлоатация обекти/съоръжения	-еквивалентно ниво на шум; -ниво на шум;	БДС 15471 ПК 7.1.1-3	Наредба № 6 (ДВ, бр. 58/2006 г.), Приложение 2, табл.2 ТС
7.	Физични фактори – Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради	На нови и/или в употреба/експлоатация обекти/съоръжения	-еквивалентно ниво на шум; -ниво на шум;	БДС 15471 ПК 7.1.1-3	Наредба № 6 (ДВ, бр. 58/2006 г.), Приложение 2, табл.1 Наредба № 9 (ДВ, бр. 46/1994 г.) Наредба № 26, ДВ бр. 103/2008, Наредба № 24 (ДВ, бр. 95/2003 г.); Наредба № 2 (ДВ, бр. 15/2007 г.) ТС

**Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. ООС поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.*

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии; (ДВ. бр. 90 и бр. 91/2004 г.)

Наредба № 16-116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането (ДВ. бр.26/2008г.);

Наредба № 4 (ДВ, бр. 6/2011 г.) за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;

Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85, изд. Стандартизация, 1985;

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ. бр.7/1976г., изм. ДВ бр. 64 от 10.08.1976 г.);

Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ, бр. 95/2003 г., попр. ДВ, бр.100 от 14.11.2003 г.);

Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ бр. 46/1994 г.);

Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ бр. 15/2007 г.);

Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ бр. 15/2007 г.);

Наредба № 19 за устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях (ДВ бр. 79/2008 г.);

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ. бр. 103/2008 г.);

Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания на микроклимата на работните места (ДВ бр. 63/2014 г.);

Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. бр.58/2006 г.);

Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при ползване на работното оборудване (ДВ. бр. 88/1999 г.);

Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70/2005 г.);

Наредба № 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия). (Обн. ДВ. бр. 68/2005 г., попр. ДВ. бр.78/2005г.);
Наредба № 28 за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, ДВ. бр. 109/2008г. (Обн. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г.)

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 302 ОКА от 18.03.2021 г. валиден до 07.01.2024г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на „СЕЙФТИ КОНТРОЛ“ ЕООД, Ръководителя на Орган за контрол от вида А при „СЕЙФТИ КОНТРОЛ“ ЕООД или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 302 ОКА от 07.01.2020г. до 07.01.2024г. и приложение - заповед на ИА БСА № А14/07.01.2020г.

Настоящата заповед да се съобщи на „СЕЙФТИ КОНТРОЛ“ ЕООД в 3 (три) -дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор на ИА БСА

